### Task Clock セットアップマニュアル(はじめにお読み下さい)

ver 2.x

### 【目次】

1. Task Clock とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.動作環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
3. インストール手順、アンインストール手順 ・・・・・・	3
4. Task Clock に必要なソフトウェアのインストール方法 ・・・	7
5. ライセンスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・	14
6. お問い合わせ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14

#### 1. Task Clock とは

「Task Clock」(愛称「お仕事時計」)は、さまざまな仕事、趣味、食事や散歩、その他(何でも)をタスクとして登録し、 それぞれのタスクの所要時間を記録するソフトです。

会社員なら、業務を目的や対象ごとに分類してタスクにすれば、Task Clock で業務記録が作れます。 システム関連の仕事なら、プロジェクトや工程などをタスクにすれば、工数管理のデータとなります。 理容師やコンサルタントのように接客の多い仕事なら、相手の名前をタスクにすれば、対応時間の記録となります。

### 2. 動作環境

Task Clock が動作するパソコンは Windows パソコンです。

Task Clock が動作する Windows は次のとおりです。

- □ Windows 7 (エディションは問いません。また、32-bit 版/64-bit 版のどちらでも動作します)
- Windows Vista (同上)
- □ Windows XP (Service Pack 3 以降)

Task Clock には、次のソフトウェアが必要です。

### .NET Framework 4

マイクロソフト社が無償公開しているソフトウェアです。

- ★ Task Clock をインストールする前に、次の URL からインストールしてください。 http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=17851
  - インストール方法は「4.1 .NET Framework 4 のインストール方法」(p.7)をご参照ください。

#### 🗌 2007 Office System ドライバ(Access データベース エンジン)

マイクロソフト社が無償公開しているソフトウェアです。 MS-Access 2007 以降(2007/2010)がインストールされていない場合に必要です。 2007 Office System ドライバは次の URL よりダウンロードできます。

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=23734

- ★ インストールされていない場合は、Task Clockの初回起動時にブラウザが起動しダウンロード先が表示されます。
- □ Adobe Reader あるいは PDF ファイルを読むことができるソフトウェア

Task Clock の「操作マニュアル」を読む際に必要です。

Adobe Reader は次の URL よりダウンロードできます。

http://get.adobe.com/jp/reader/

### □ Windows XP の場合のみ「メイリオ」フォントが必要です

★ インストールされていない場合は、Task Clockの初回起動時にブラウザが起動しダウンロード先が表示されます。

Windows XP 用のメイリオフォント(Clear Type対応日本語フォント)は次の URL よりダウンロードできます。

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=10550



🦰 インストール方法は「4.4 XP でのメイリオフォントのインストール方法」(p.12)をご参照ください。

## 3. インストール手順、アンインストール手順

# 3.1 インストール手順

Mector

北

「ベクター/Vector」からダウンロードしている場合は、 最初に「4. Task Clock に必要なソフトウェアのインストール方法」(p.7~13)を参照して、 必要なソフトをインストールしてください。 その後で、解凍された「TaskClock\_Setup\_v???.exe」を実行してください。(「???」はバージョン番号) 次に記載されている①~⑥の手順は不要です。

① 北窓舎のサイトの「ソフトウェア一覧」タブの「TaskClock」で「ダウンロード」をクリックします。

北窓舎 hokusosha 赤ーム	マフトウェア一覧 FAQ 北窓舎について お問い合わせなど	lock のバー 面の表記とは	ジョンは随 は異なる場合	動時変わります 合があります。
名称・画像	概要	動作環境	Download	価格・購入
<u>TaskClock</u> <u>Ver.2.0.3</u> 値下げしました	TaskClock (愛称「お仕事時計」) は、日常の活動(お仕事、遊び、その他、何でも)をタスクと して登録し、所要時間を記録するソフトです。 ver 2.0 ではログをグラフ表示できるようになりました。タスクの追加・削除などの操作はより簡 素化され、アラーム機能も強化されています。さらに、プライスダウンも実現しました (2,000 円 => 1,200円)。 14日間、無償ですべての機能をお試しいただけます。 下をクリックしてマニュアルをご参照ください。 ★ 「セットアップマニュアル」」(はじめにお読みください) ★ 「操作マニュアル」	Windows 7, Vista, XP SP3 (x86/x64)	<u>ダウン</u> ロード	<u>1.200円</u> 直接購入 <u>Vectorより</u> 購入



② 下の表示が現れたら [実行] をクリックします。

hokusosha.com から TaskClock_Setup_203.exe (2.80 MB) を実行または保存します	か?			×
	実行(R)	保存(S)	•	キャンセル(C)

### ③ 下の表示が現れたら [操作] をクリックします。

è	TaskClock_Setup_203.exe はダウンロードしたユーザーの人数が少ないため、	コンピューター	に問題を起こす可	「能性があります。	× (V)
w		削除(D)	操作(A)	ダウンロードの表示(V)	

④ 下の表示が現れたら [詳細オプション] をクリックします。



⑥ 次の画面が泡われたら、 [はい] をクリックします。



これでインストールは完了です。その後、Task Clock が自動的に起動します。

<u></u>						
🛱 北窓舎	: 芦田 さんの Task Clock					
ファイル(F	<sup>-</sup> ) 設定(S) ヘルプ(H)					
3-15	タスク名	計測 経過	アラーム	時刻を指定	間隔	インストールが売」すれば、
0000	汎用(随時変更)	Start	60 分後	:	5 分	TaskClock か目動的に起動します。
0010	業務A	Start	分後	09 : 00	10 分	±/201
0011	業務 B	Start	90 分後		5 分	記動しない場合は
0020	会議	Start	分後	12 : 55	1 分	
0030	顧客対応	Start	分後	:	分	<ださい。
A000	休憩、食事	Start	分後	15 : 55	2 分	
2012-07-2	Ⅲ 28 (十) 08:47:11 表示タスク:10 / 1(	0				
2012 07 2		-				
8	.NET Framework 4 がインストー この場合は「4.1 .NET Framewor	・ ルされていない ork 4 のインス	<mark>)場合は、下</mark> トール方法」	の画面が表 (p.7)を	示され 診照し <sup>−</sup>	ます。 てインストールしてください。
	<b>6</b>					
	TaskClock.exeNET Frame	work Initialization	Error		23	
	To run this applica versions of the .N .NETFramework Would you like to .NETFramework,N	tion, you first mus ET Framework: .Version=v4.0 download and insta /ersion=v4.0 now?	t install one of	the following	U	
			(+L)(V)	()()=	(N)	
			(201(1)			
8	2007 Office System ドライバ(A 下の画面が表示されます。 この場合は「4.2 2007 Office Sy	Access データ・ rstem ドライバ	ベースエンジ のインスト	ジン)がイ ール方法」	ンストー (p.9)	-ルされていない場合は、 を参照してインストールしてください。
	Task Clock					
	データベースを利用できませ 2007 Office system ドライ/ ブラウザでマイクロソフトの 2007 Office system ドライ/ 実行(インストール)してく その後で Task Clock を再起	ん。 (がインストールされ サイトを開きます。 (をダウンロードして ださい。 助してください。	ιていないよう₹ C、	c <b>a.</b>		
				ок		

	セキュリティ関連のソフトウェアが警告を表 その際には、Task Clock の実行を許可するよ	示する場合があります。 こうに操作してください。
	ウイルスバスター2010	
	🙌 疑わしい動作を検出しました	
	セキュリティ保護のため、以下のプログラムがインタ ーネットからデータを通信するのをブロックしまし た。以下のプログラムが信頼できる場合のみ通信を許 可してください。 プログラム名: <u>TASKCLOCK.EXE</u> 発行元: <u>北窓舎</u>	
	<b>危険度:</b> 不審	
	✓ 詳細表: 許可 拒否 ⑦ 次回から表示しない	左は「ウイルスバスター 2010」での警告画面です。 プログラム名が「TASKCLOCK.EXE」なので、実行を許可してください。
į	デスクトップには Task Clock のアイコンが化	乍られます。

アイコンを「右」クリックして現れる「プロパティ」をクリック
 「ショートカット」タブの[アイコンの変更]をクリック
 時計(左上の絵)のアイコンを選択し、[OK]をクリック
 プロパティ画面に戻るので[適用]をクリックし[OK]をクリック

6

## 3.2 アンインストール手順

① Cドライブの「TascClock」フォルダーを削除します。



4.	Task	、Clock に必要なソフ	トウェアのインストール方法				
	4.1	.NET Framework 4	のインストール方法				
	1	次の URL をクリック	します(ブラウザーで Microsoft 社	のページが開きま	:す)。		
		http://www.m	icrosoft.com/ja-jp/download/	details.aspx?id	=17851	•	
	2	[ダウンロード] をク	リックします。			お使い	いのPC環境や Microsoft 社のHP変更により
		Download Cen	ter			以下と	とは違う画面になる場合があります。
		Windows Office 製	品グループ ダウンロード カテゴリ セ	キュリティ リソー	ス	その場	場合は、表示される画面に従って
		Microsoft —)	NET Framework 4 (Web	インストーラ	;	操作し	してください。 
		クイック リンク ・ 概要 ・ システム要件 ・ 注意事項 ・ 追加情報	Microsoft .NET Framework 4 の We コンビューターのアーキテクチャおよ Framework コンボーネントがダウンC ストールにはインターネット接続が必 アプリケーションを実行および開発す 簡単な説明	b インストーラー パ び OS 上で実行する場 コードされ、インスト 要です。 .NET Fram るには、.NET Frame	ッケージでは 書合に必要と ・ールされます ework 4 を求 work 4 が必	t、対象の なる .NET す。 イン 対象とする ぶ要です。	
		サポートが必要です か。 Microsoft サ ポート サイト	バージョン: 4 言語の変更: 日本語 ファイル名	発行日: ▼ サイズ	2011/02	2/21	
		を見る >	dotNetFx40_Full_setup.exe	869 KB	9020	<u>1-k</u>	

③ 次が表示されたら、 [実行] をクリックします。

download.microsoft.com	8) を実行または低	保存しますか?		×	
	実行(R)	保存(S)	•	キャンセル(C)	

④ 次が表示されたら、 [はい] をクリックします。



⑤ 次が表示されたら、「同意する」にチェックを付けて、 [インストール] をクリックします。

Microsoft .NET Framework 4 t	ヹットアップ		
.NET Framework 4 セットアップ 続行するには、ライセンス条項に同	同意してください。	NET	
マイクロンフト ソフトウェア MICROSOFT WINDOWS	追加ライセンス条項 オペレーティング システム用 MICROSOFT .NET	~ ~	
▼ 同食する(A)		Microsoft .NET Framework 4 セットアップ	
推定ダウンロードサイズ:	17 МВ	インストールの進行状況 NET Framework をインストールする間、お待ちください。	.NE
推定ダウンロード時間	ダイヤルアップ: 42 分 ブロードバンド: 3 分		
		ダウンロードの進行状況	
		すべてのファイルが正常にダウンロードされました。	
		インストールの進行状況	C
		NETITemework 4 Extended をインストールしています	
		この画面が表示されたら、しば	らくお待ちください・・・

⑥ 次が表示されたら、 [完了] をクリックします。

🔩 Microsoft .NET Framewo	ork 4 セットアップ	
Microsoft*	インストールが完了しました NET Framework 4 がインストールされました。	
		完了(F)

以上で、.NET Framework 4 のインストールは完了です。

4.2	2007 Office System	ドライバ(Access データベース)	エンジン)のインスト・	ール方法		
1) 2)	次の URL をクリックしま http://www.micr [ダウンロード]をクリ	ます(ブラウザーで Microsoft 社のへ rosoft.com/ja-jp/download/deta ックします。	ページが開きます)。 ails.aspx?id=23734	<ul> <li>お使いのPC環 以下とは違う画面 その場合は、表</li> </ul>	竟や Microsoft 社のΗ Ρ変更により 面になる場合があります。 示される画面に従って	
		ter	17-2	操作してください	۱ <u>۵</u>	
	2007 Offi クイック リンク ・ 坂亜 ・ システム美作 ・ 追加情報	ce system ドライバ: データ このダウンロードを実行すると、Micr Microsoft Office system ファイルから がインストールされます。	7接続コンポーネン osoft Office アブリケーショ Sデータを読み取るのに使用	ト コン以外で 2007 Iできるコンポーネント		
		バージョン: - 言語の変更: 日本語 ▼	粪行日:	2007/03/13		
	サポートが必要です か。 Microsoft サポートサ イトを見る >	ファイル名 AccessDatabaseEngine.exe	サイズ 25.3 MB	<u>چې</u>		

③ 次が表示されたら、 [実行] をクリックします。

download.microsoft.com から AccessDatabaseEngine.exe (25.3 MB) を実行または保存しますか?					
	実行(R)	保存(S) < キャンセル(C)			

④ 次が表示されたら、 [はい]をクリックします。

🛞 ユーザー アカウント制御	3
⑦ 次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?	
プログラム名: AccessDatabaseEngine.exe 確認済みの発行元: Microsoft Corporation ファイルの入手先: インターネットからダウンロード	
<ul> <li>詳細を表示する(D)</li> <li>はい(Y)</li> <li>いいえ(N)</li> </ul>	כ
<u>これらの通知を表示するタイミングを変更す</u>	a

⑤ 次が表示されたら、「使用許諾契約書の条項に同意します」にチェックを付けて、 [次へ] をクリックします。





⑥ 次が表示されたら、 [インストール] をクリックします。

Iniciosofi Onice Access database engine 2007 (.	Japanese) Setup
Microsoft Office Access database engine 2007 (J	Japanese)
Microsoft Office Access database engine 2007 (Japanese	e)のインストール先を遅
Microsoft Office Access database engine 2007 (Japan	nese) のインス



次が表示されたら、[OK]をクリックします。



以上で、2007 Office System (Access データベース エンジン)のインストールは完了です。

## 4.3 Adobe Acrobat のインストール方法

① 次の URL をクリックします(ブラウザーで Adobe 社のページが開きます)。

http://get.adobe.com/jp/reader/

② [今すぐダウンロード]をクリックします。

Adobe Reader

# お使いのPC環境やAdobe 社のHP変更により 以下とは違う画面になる場合があります。 その場合は、表示される画面に従って 操作してください。

**(i)** 

Å.	Adobe Reader X (10.1.3) (61.75 MB) お使いのシステム: Windows 7, 日本語 別の言語版または別のオペレーティングシステムをお持ちですか?
	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
	ぼい、Google Chromeをインストールします―オプション (22.16 MB)     [今すぐダウンロード] ボタンをクリックすると、Adobe ソフトウェア使用許講契約および
	Google Chrome 利用規約を読み、その内容に同意したものとみなされます。 ◆ 今すぐダウンロード

③ 画面の表示に従って、操作します。

次の	手順
1.	をクリックしてください。セキュリティスキャンが自動的に実行されます。「セキュリティの警告」のダイアログ ボックスが表示されたら、「実行」をクリックします。
	aihdownload.adobe.com からダウンロードした <tilename>.exe を実行または保存しますか? × 実行 保存 マ キャンセル</tilename>
	セキュリティスキャンを実行中 <u>ダウンロードの表示</u> ×
2.	「ユーザーアカウント制御」のダイアログボックスが表示されたら、「はい」をクリックします。
	次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?
	プログラム名: Adobe Reader インストーラ 確認済みの発行元: Adobe Systems Incorporated ファイルの入手先: このコンビュータのハードドライブ
	父 詳細を表示する(D)     (はい(Y)     いいえ(N)
	<u>これらの通知を表示するタイミングを変更する</u> 

# 4.4 XP でのメイリオフォントのインストール方法

① 次の URL をクリックします(ブラウザーで Microsoft 社のページが開きます)。

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=10550

② 次が表示されたら、 [続行] をクリックします。

次か表示されたら、「続行」	をクリックします。		お使いのPC環境により	
Download Cen	ter		以下とは違う画面になる場合があります	•
Windows Office 製品グル	レープ ダウンロード カテゴリ セキニ	ュリティ リソース	その場合は、表示される画面に従って	
Nindows	XP 向け ClearType 対	対応日本語フォント☆	操作してください。	
クイック リンク ◆ 概要	Windows XP 向け ClearTyp Presentation Foundation) フ 上させます。	e 対応メイリオ バージョン 5.00 アプリケーションにおける日本語	は WPF (Windows テキストの可読性を向	
<ul> <li>↓注意事項</li> <li>↓ 追加情報</li> </ul>	検証が必要 <sup>検証プロセスに関する詳細については、ここ</sup>	でをクリックしてください。		
	簡単な説明			
サポートが必要です か。	パージョン:     5.00       言語の変更:     日本語	発行日:	2008/05/20	
サイトを見る >	ファイル名	サイズ		
MercechStore ダウンロード購入は	VistaFont_JPN.EXE	8.5 MB	統行	
マイクロソフト<公式>ストアで				

(j)

③ 次が表示されたら、 [ダウンロード] をクリックします。

Download Center							
Windows Office 製品グループ ダウンロードカテゴリ セキュリティ リソース							
Windows XP 向け ClearType 対応日本語フォント☆							
クイック リンク ◆ 概要 ◆ システム著作	Windows XP 向け Clear Presentation Foundatic せます。	Type 対応メイリオ バ- nn) アプリケーションに	- ジョン 5.00 は おける日本語テキ	WPF (Windows Fストの可読性を向上さ			
<ul> <li>◆ 注意事項</li> <li>→ 油加情報</li> <li>・ 油加情報</li> <li>・ ソフトウェア</li> <li>・ ソフトウェアをダウンロードするには、ダウンロードをクリックしてください。</li> </ul>							
	簡単な説明						
サポートが必要です か。	パージョン: 5.0 言語の変更: 日	20	巽行日:	2008/05/20			
イトを見る>	ファイル名		サイズ				
	VistaFont_JPN.EXE		8.5 MB	ダウンロード			
Microsoft Store ダウンロード購入は マイクロソフト<公式>ストアで							

④ 次が表示されたら、 [実行] をクリックします。



⑤ 次が表示されたら、 [はい] をクリックします。



⑥ 次が表示されたら、 [OK] をクリックします。



以上で、メイリオフォントのインストールは完了です。 Task Clock を起動してください。

# 5. ライセンスについて

「Task Clock」は、「北窓舎」(ほくそうしゃ)が開発・ご提供しているシェアウェアです。 インストールしてから14日間は無償で、Task Clock のすべての機能をお使いいただけます。 14日間の無償・お試し期間を過ぎても継続してお使いいただく場合は、ライセンスをご購入ください。 PCの台数分のライセンスが必要です(2台のPCでお使いなら、2本のライセンスが必要です)。 ライセンスをご購入いただくとライセンスキーが発行されます。 一度ライセンスをご購入いただくと、以後のバージョンアップはすべて無償となります。

### 6. お問い合わせ先

ご質問、ご要望、不具合のご報告などは、北窓舎あてにメールにてお送りください。 ライセンス料金やご購入方法は、北窓舎の Web サイト(http://hokusosha.com)をご参照ください。 (ライセンスは北窓舎からの直接購入以外に、Vector からもご購入いただくことができます)

北窓舎 メール inquiry@hokusosha.com

北窓舎 Web サイト http://hokusosha.com